

FORMULAIRE DE COMMANDE - ANALYSES LABORATOIRE

à faire parvenir avant l'envoi de vos produits à Medistri SA à l'adresse lab@medistri.swiss pour analyses de substances actives

COORDONNEES DU CLIENT			
Nom de l'entreprise		Personne de contact	
E-mail pour l'envoi du certificat de résultats		E-mail pour l'envoi de la facture	
Adresse (rue, n°)		NPA / Localité	
Pays		N° de téléphone	

DETAILS DE LA COMMANDE							
<input type="checkbox"/> commande express <small>Les commandes sont traitées dès leur réception (jours ouvrables), en priorité et selon les délais minimaux TAT (voir liste de prix). Un supplément de 25% sera facturé. Les certificats ne sont libérés que lors des jours ouvrables.</small>		<input type="checkbox"/> commande standard <small>Les commandes sont traitées pendant les jours ouvrables, selon notre planning d'analyses. Les certificats ne sont libérés que lors des jours ouvrables.</small>					
Produits	<input type="checkbox"/> IT / tests individuels <input type="checkbox"/> PT / <i>pooltest</i> <small>(préciser le nb de produits)</small>	Conditions de stockage des échantillons	<input type="checkbox"/> congelés (min. -20° C) <input type="checkbox"/> réfrigérés (2 à 8° C) <input type="checkbox"/> température ambiante (15 à 25° C)				
Tests à effectuer en accord avec GLP ? (surcoûts)	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Etat de stérilisation des échantillons	<input type="checkbox"/> non-stériles <input type="checkbox"/> stériles <input type="checkbox"/> stérilisation à réaliser par Medistri SA <small>(<input type="checkbox"/> EtO <input type="checkbox"/> vapeur <input type="checkbox"/> autre : _____)</small>				
Disposition des échantillons après analyses	<input type="checkbox"/> destruction <input type="checkbox"/> retour <input type="checkbox"/> conserver pendant (nb jours) _____	Avez-vous reçu une offre de Medistri ? <small>(si oui, précisez le n° d'offre ; si non, n'hésitez pas à en demander une)</small>	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>N° ref. de l'offre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>#</td> <td></td> </tr> </table>	N° ref. de l'offre		#	
N° ref. de l'offre							
#							
Langue du rapport	<input type="checkbox"/> français <input type="checkbox"/> anglais	Certificat d'analyses *	<input type="checkbox"/> un rapport par échantillon <input type="checkbox"/> un rapport par type d'analyse				

INFORMATIONS CONCERNANT LES ECHANTILLONS					
Quantité	Analyses à effectuer <small>(code Medistri ou description)</small>	Nom / n° lot de l'échantillon <small>(votre référence)</small>	IT	PT	Remarques

DECLARATION DE SECURITE	
Y a-t-il des produits chimiques, des substances toxiques ou explosives dans vos produits / colis ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON (Si oui, merci de joindre le Safety Data Sheet , de cocher les pictogrammes correspondants ci-dessous et de préciser le UN code : _____)	
En cas de présence de matériel dangereux, merci d'attendre la confirmation de Medistri SA avant d'envoyer vos produits ! <small>Medistri SA se réserve le droit de refuser une livraison / commande pour des questions de sécurité.</small>	

FINALISATION ET SIGNATURE		
Par sa signature, le client atteste que les informations mentionnées sur le présent formulaire sont exactes et accepte les conditions générales de vente disponibles sur le site Internet de Medistri (http://www.medistri.com/fr/conditions-generales)	Date	Signature

A REMPLIR PAR MEDISTRI SA UNIQUEMENT				
Date de réception		Nombre de paquets reçus		Signature opérateur Medistri SA
Heure de réception		Nombre d'échantillons reçus		
Etat des échantillons à la réception	<input type="checkbox"/> Bon état <input type="checkbox"/> Dommage mineur <input type="checkbox"/> Dommage majeur	Actions et plus-values	<input type="checkbox"/> Plus-value administrative <input type="checkbox"/> Plus-value manipulation <input type="checkbox"/> Envoi des photos des dommages au client <small>(préciser la date : _____)</small>	

N° de labo-batch		* En cas de résultats dépendant de limites réglementaires spécifiques (résidus chimiques, réponse biologique), le test est évalué comme "conforme" si le résultat (incluant l'incertitude de mesure) est dans les limites spécifiées. Le test est évalué comme "non-conforme" pour tout autre résultat (éventuellement non-conforme ou strictement non-conforme).
------------------	--	---